



Ponteggi mobili su ruote

Lista di controllo

Potete affermare di lavorare in condizioni di sicurezza con i ponteggi mobili su ruote?

Cadere da queste attrezzature può avere conseguenze molto gravi: ecco perché è estremamente importante assicurarsi che il lavoro si possa svolgere in tutta sicurezza.

Ecco i pericoli principali:

- cadute durante il montaggio, lo smontaggio e l'utilizzo
- ribaltamento del ponteggio mobile su ruote
- rottura del piano di calpestio

Con la presente lista di controllo potete individuare meglio queste fonti di pericolo.

1. Compilate la lista di controllo.

Se rispondete a una domanda con «no» o «in parte», occorre adottare una contromisura che poi annoterete sull'ultima pagina. Tralasciate le domande che non interessano la vostra azienda.

2. Apportate i necessari miglioramenti.

Pianificazione e preparazione dei lavori

- | | |
|--|---|
| 1 Il ponteggio mobile su ruote rappresenta l'attrezzatura di lavoro adatta al lavoro da svolgere? | ☐ sì
☐ no |
| 2 In azienda è disponibile un ponteggio mobile su ruote sicuro e adatto al lavoro da svolgere?

Anche se si noleggia il ponteggio, occorre verificare che questo sia sicuro e idoneo. | ☐ sì
☐ in parte
☐ no |
| 3 Il ponteggio mobile su ruote da utilizzare è in perfette condizioni?

Occorre verificare in particolar modo i seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none">• struttura portante• ruote dotate di blocco• scale di accesso a rampa e piani di calpestio• protezione laterale a tre elementi (tavola fermapiedi inclusa) | ☐ sì
☐ in parte
☐ no |
| 4 Il carico utile necessario per il lavoro da svolgere è noto?

Le informazioni inerenti al carico utile del ponteggio utilizzato sono riportate nelle istruzioni di montaggio (indicazioni del fabbricante). | ☐ sì
☐ no |
| 5 Se possibile, si utilizza un ponteggio con scale di accesso a rampa anziché a pioli?

Soprattutto in caso di altezze elevate del ponteggio mobile, una scala a rampa offre una sicurezza ottimale. Le scale a pioli, invece, non sono un accesso sicuro. | ☐ sì
☐ in parte
☐ no |
| 6 Si utilizza preferibilmente un ponteggio mobile il cui montaggio e smontaggio possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza? (Fig. 2)


È necessario garantire che, a partire da un'altezza di caduta di 2 m, siano sempre presenti adeguati dispositivi di sicurezza per il montaggio e lo smontaggio (OLCostr. art. 23). Occorre inoltre rispettare le indicazioni del fabbricante. | ☐ sì
☐ in parte
☐ no |

Montaggio e utilizzo

- | | |
|---|---|
| 7 Il montaggio e lo smontaggio avvengono in sicurezza e nel rispetto delle istruzioni di montaggio e utilizzo (indicazioni del fabbricante)? | ☐ sì
☐ in parte
☐ no |
| 8 Il ponteggio mobile su ruote è posizionato su un piano di appoggio solido e resistente? (Fig. 3) | ☐ sì
☐ no |



1 I lavori con un ponteggio mobile su ruote devono essere pianificati.



2 Un dispositivo di protezione collettiva (protezione laterale premontata) consente di lavorare in sicurezza durante il montaggio e lo smontaggio.



3 Ponteggio mobile su ruote posizionato su un piano di appoggio solido e resistente



4 Un ponteggio mobile su ruote con scale a rampa offre una sicurezza ottimale.

- 9** Si garantisce la stabilità del ponteggio mobile su ruote secondo le indicazioni del fabbricante?
- Se necessario, occorre utilizzare elementi predefiniti come stabilizzatori.
- ☐ sì
☐ no
-
- 10** Prima di salire sul ponteggio le ruote vengono bloccate con i freni? (Fig. 5)
- ☐ sì
☐ in parte
☐ no
-
- 11** Per salire sul ponteggio si utilizzano esclusivamente gli accessi previsti dalle indicazioni del fabbricante (scala interna al ponteggio)?
- Le scale a rampa sono da preferire nettamente a una scala a pioli verticale o inclinata.
- ☐ sì
☐ no
-
- 12** Tutto il personale conosce l'altezza massima di montaggio del ponteggio?
- Soprattutto in caso di altezze elevate occorre osservare obbligatoriamente le istruzioni di montaggio e utilizzo (indicazioni del fabbricante). In ogni caso l'altezza del ponteggio non può superare gli 8 m all'esterno e i 12 m all'interno di un edificio.
- ☐ sì
☐ no
-
- 13** Il ponteggio viene spostato solo dopo che tutte le persone sono scese? (Fig. 6)
- ☐ sì
☐ in parte
☐ no
-
- 14** Il ponteggio mobile su ruote viene messo in sicurezza quando si trova nelle vicinanze di veicoli o in zone di passaggio?
- ☐ sì
☐ in parte
☐ no
-

Istruzione e manutenzione

- 15** Il personale dell'azienda, specialmente in caso di nuove assunzioni, viene istruito sul corretto utilizzo dei ponteggi mobili su ruote e tali istruzioni vengono documentate?
- A tal proposito, occorre seguire le istruzioni di montaggio e utilizzo del ponteggio mobile su ruote (indicazioni del fabbricante).
- ☐ sì
☐ in parte
☐ no
-
- 16** In azienda è stato definito in modo chiaro chi deve controllare regolarmente che i ponteggi non presentino carenze o danneggiamenti?
- ☐ sì
☐ no
-
- 17** Il personale sa che occorre avvisare immediatamente il superiore se si notano delle carenze sui ponteggi?
- ☐ sì
☐ in parte
☐ no
-
- 18** Si garantisce che le istruzioni di montaggio e utilizzo (indicazioni del fabbricante) siano disponibili?
- In caso contrario, occorre chiederle direttamente al fabbricante.
- ☐ sì
☐ no
-
- 19** Il superiore verifica il corretto comportamento del proprio personale?
- ☐ sì
☐ in parte
☐ no
-



5 Per evitare lo spostamento accidentale del ponteggio bisogna bloccare le ruote.



6 Il ponteggio può essere spostato solo dopo che tutte le persone sono scese.



7 Un ponteggio mobile su ruote a norma presenta: corretta protezione laterale a tre elementi, piano di calpestio resistente, stabilizzatori.

Consiglio (domanda 15)

Per istruire il personale sul corretto utilizzo dei ponteggi mobili su ruote è possibile avvalersi del pieghevole «Otto domande chiave sui ponteggi mobili su ruote» (www.suva.ch/84018.i).

È possibile che nella vostra azienda esistano altre fonti di pericolo su questo argomento. In tal caso, occorre adottare i necessari provvedimenti e annotarli sull'ultima pagina.

[illegible]

Data del prossimo controllo:

(Raccomandazione: ogni giorno)

Edizione: luglio 2026

Codice: 67150.i



Per informazioni: tel. 058 411 12 12, servizio.clienti@suva.ch

Download e ordinazioni: www.suva.ch/67150.i

Suva, casella postale, 6002 Lucerna



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Finanziato dalla CFSL
www.cfsl.admin.ch