

suva



**Dieci regole vitali per
i costruttori in legno**

La vita e la salute delle persone hanno la massima priorità!

Per noi lavoratori e superiori questo significa che:

Rispettiamo sempre le **regole di sicurezza**.

La sicurezza è un lavoro di squadra.

Le **istruzioni** e i **controlli di sicurezza** sono parte integrante del nostro lavoro. In caso di dubbio chiediamo spiegazioni.

Se un pericolo minaccia la nostra vita o la nostra salute, **diciamo STOP!** In questi casi abbiamo il diritto e il dovere di sospendere i lavori.

Eliminiamo subito eventuali **carenze nella sicurezza** o **irregolarità**. Se questo non è possibile, avvisiamo il superiore e mettiamo in guardia i colleghi. Una volta eliminate le carenze, proseguiamo con i lavori.

Queste regole sono in linea con i principi della «Carta della sicurezza» per l'edilizia. In questo documento le associazioni padronali, i progettisti e i sindacati si impegnano affinché sui cantieri vengano rispettate le regole di sicurezza.

www.charta-sicurezza.ch



Non sono solo regole. Sono dieci principi salvavita.

Dieci semplici regole per la nostra incolumità

1 Mettere in sicurezza i bordi con rischio di caduta

2 Mettere in sicurezza le aperture nel pavimento

3 Lavorare con i ponteggi di facciata

4 Adottare misure di protezione per i lavori di montaggio

5 Realizzare accessi sicuri

6 Imbracare correttamente i carichi

7 Mettere in sicurezza gli elementi prefabbricati

8 Utilizzare attrezzature di lavoro sicure

9 Proteggersi dalle polveri di amianto

10 Utilizzare i dispositivi di protezione individuale



1 Mettiamo in sicurezza i bordi con rischio di caduta a partire da un'altezza di caduta di 2 m

Lavoratore

Non lavoro mai in prossimità di bordi con rischio di caduta.

Superiore

Faccio sempre mettere in sicurezza i bordi con rischio di caduta.



2 Mettiamo subito in sicurezza le aperture nel pavimento

Lavoratore

Se scopro delle aperture nel pavimento non protette, le metto in sicurezza con coperture resistenti alla rottura e solidamente fissate.

Superiore

Controllo il cantiere regolarmente e faccio mettere in sicurezza le aperture nel pavimento con coperture resistenti alla rottura e solidamente fissate.



3 A partire da un'altezza di caduta di 3m lavoriamo con i ponteggi di facciata

Lavoratore

Se manca il ponteggio, non eseguo lavori in prossimità della zona di pericolo. Utilizzo solo ponteggi sicuri.

Superiore

Controllo regolarmente i ponteggi.
Elimino immediatamente le carenze oppure avviso la direzione dei lavori.



4 Per i lavori di montaggio adottiamo le misure di protezione collettiva

Lavoratore

Durante i lavori di montaggio lavoro solo con le misure di protezione previste.

Superiore

Nella fase di pianificazione decido quali misure di protezione anticaduta bisogna adottare. Verifico regolarmente l'efficacia delle misure.



5 Realizziamo accessi sicuri a tutti i posti di lavoro


Lavoratore

Utilizzo solo accessi sicuri.

Superiore

Faccio realizzare accessi sicuri.

Mi assicuro che sul luogo di lavoro sia disponibile il materiale necessario.




6 Imbrachiamo i carichi in maniera sicura

Lavoratore

Senza la patente di gruista non manovro una gru. Imbraco i carichi solo se sono stato appositamente formato e istruito in materia.

Superiore

Mi preoccupo che le gru siano manovrate solo da chi è in possesso della regolamentare patente di gruista. Impieghiamo solo gru collaudate e i carichi vengono imbracati solo da personale formato e istruito.



Video
sulla regola



7 Assicuriamo gli elementi prefabbricati affinché non si ribaltino o si spostino

Lavoratore

Deposito gli elementi prefabbricati solo nei luoghi preposti. Provvedo affinché ogni elemento sia assicurato per evitare che si ribalti o si sposti.

Superiore

Stabilisco regole precise su come maneggiare gli elementi prefabbricati durante la produzione, il trasporto e il montaggio. Verifico regolarmente che queste regole vengano rispettate.

Video
sulla regola



8 Usiamo attrezzature di lavoro sicure e in perfette condizioni

Lavoratore

Verifico se i dispositivi di protezione sono completi e correttamente funzionanti.

Superiore

Mi assicuro che siano disponibili adeguate attrezzature di lavoro per tutte le attività da svolgere.



9 Ci proteggiamo dalle polveri di amianto

Lavoratore

Lavoro con materiali contenenti amianto solo se si adottano le misure di protezione necessarie e ho ricevuto precise istruzioni al riguardo.

Superiore

Per gli edifici costruiti prima del 1990 verifico se c'è dell'amianto prima di iniziare i lavori. In caso affermativo, predispongo le misure di protezione necessarie.

Video
sulla regola



10 Utilizziamo i dispositivi di protezione individuale

Lavoratore

Sul lavoro porto con me i dispositivi di protezione individuale e li uso sempre.

Superiore

Mi assicuro che i dipendenti ricevano i dispositivi di protezione necessari e che li utilizzino sempre. Sono io il primo a usarli.

Insieme a questo pieghevole è disponibile anche un vademecum:
www.suva.ch/88818.i

Suva

Casella postale, 6002 Lucerna

Informazioni

Settore industria e artigianato

Tel. 058 411 12 12

servizio.clienti@suva.ch

Ordinazioni

www.suva.ch/84046.i

Titolo

Dieci regole vitali per i costruttori in legno

Stampato in Svizzera

Riproduzione autorizzata, salvo a fini commerciali,
con citazione della fonte.

Prima edizione: agosto 2012

Edizione rivista e aggiornata: gennaio 2022

Codice

84046.i



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Finanziato dalla CFSL
www.cfsl.ch