

suva



**Nove regole vitali per chi
lavora su tetti e facciate**

La vita e la salute delle persone hanno la massima priorità!

Per noi lavoratori e superiori questo significa che:

Rispettiamo sempre le **regole di sicurezza**.

La sicurezza è un lavoro di squadra.

Le **istruzioni** e i **controlli di sicurezza** sono parte integrante del nostro lavoro. In caso di dubbio chiediamo spiegazioni.

Se un pericolo minaccia la nostra vita o la nostra salute, **diciamo STOP!** In questi casi abbiamo il diritto e il dovere di sospendere i lavori.

Eliminiamo subito eventuali **carenze nella sicurezza** o **irregolarità**. Se questo non è possibile, avvisiamo il superiore e mettiamo in guardia i colleghi. Una volta eliminate le carenze, proseguiamo con i lavori.

Queste regole sono in linea con la «Charta della sicurezza» del settore edile. In questo documento le associazioni padronali, i progettisti e i sindacati si impegnano affinché sui cantieri vengano rispettate le regole di sicurezza.

www.charta-sicurezza.ch

CHARTA



STOP IN CASO DI PERICOLO / ELIMINA IL PERICOLO / RIPRENDI IL LAVORO

Non sono solo regole. Sono nove principi salvavita.

Nove semplici regole per la nostra incolumità

1 Realizzare accessi sicuri

2 Mettere in sicurezza i bordi con rischio di caduta

3 Impedire le cadute verso l'interno dell'edificio

4 Mettere in sicurezza le aperture nel tetto

5 Garantire superfici del tetto resistenti alla rottura

6 Lavorare sulle facciate solo con attrezzature sicure

7 Ispezionare i ponteggi

8 Utilizzare correttamente i DPI anticaduta

9 Proteggersi dalle polveri di amianto



1 Realizziamo accessi sicuri per ogni postazione di lavoro

Lavoratore

Uso solo accessi sicuri.

Superiore

Prima di iniziare i lavori faccio realizzare accessi sicuri.



2 A partire da un'altezza di 2m mettiamo in sicurezza le zone con rischio di caduta a bordo tetto

Lavoratore

Lavoro sui tetti solo se i bordi sono stati messi in sicurezza.

Superiore

Faccio sempre mettere in sicurezza come si deve le zone con rischio di caduta a bordo tetto.



3 A partire da un'altezza di 2m ci proteggiamo contro le cadute verso l'interno dell'edificio

Lavoratore

Monto gli elementi del tetto solo se sono presenti misure di protezione collettiva contro le cadute su tutta la superficie.

Superiore

Prima di montare gli elementi del tetto, faccio installare misure di protezione collettiva contro le cadute su tutta la superficie.




4 Mettiamo in sicurezza le aperture nel tetto

Lavoratore

Se non riesco a mettere in sicurezza da solo un'apertura nel tetto, sospendo i lavori.

Superiore

Prima che venga realizzata l'apertura nel tetto fornisco i materiali per la sua messa in sicurezza.



5 Lavoriamo solo su superfici del tetto resistenti alla rottura

Lavoratore

Sui tetti che non sono completamente resistenti alla rottura lavoro solo dopo aver adottato efficaci misure di protezione.

Superiore

Faccio in modo che le postazioni di lavoro sui tetti si trovino su superfici resistenti alla rottura.



6 Per i lavori sulle facciate utilizziamo un ponteggio sicuro o una piattaforma di lavoro elevabile

Lavoratore

Lavoro solo con ponteggi sicuri o con una piattaforma di lavoro elevabile correttamente funzionante.

Superiore

Fornisco solo attrezzature di lavoro adeguate e le faccio controllare prima e durante l'uso.



7 Ispezioniamo i ponteggi prima dell'uso

Lavoratore

Utilizzo solo i ponteggi che mi garantiscono una protezione efficace dalle cadute dall'alto.

Superiore

Ispeziono i ponteggi e gli accessi al primo utilizzo e, successivamente, ogni giorno.



8 Lavoriamo con i DPI anticaduta solo se abbiamo ricevuto una formazione in materia

Lavoratore

Svolgo i lavori con i dispositivi di protezione individuale anticaduta solo se ho ricevuto una formazione approfondita.

Superiore

Dispongo l'impiego di DPI anticaduta solo se non è possibile installare dei dispositivi di protezione collettiva (ad es. protezioni laterali o reti di sicurezza).



9 Ci proteggiamo dall'eventuale presenza di polveri di amianto

Lavoratore

Eseguo lavori con materiale contenente amianto solo se sono state prese le misure di protezione necessarie e ho ricevuto istruzioni precise.

Superiore

Verifico se c'è amianto negli edifici costruiti prima del 1990 e stabilisco le misure di protezione necessarie.

Insieme alle nove regole vitali per chi lavora su tetti e facciate è disponibile anche un vademecum destinato ai superiori per la formazione dei dipendenti:
www.suva.ch/88815.i.

Suva

Casella postale, 6002 Lucerna

Informazioni

Settore costruzioni
Tel. 058 411 12 12
servizio.clienti@suva.ch

Ordinazioni

www.suva.ch/84041.i

Titolo

Nove regole vitali per chi lavora su tetti e facciate

Stampato in Svizzera

Riproduzione autorizzata, salvo a fini commerciali,
con citazione della fonte.

Prima edizione: maggio 2010

Edizione rivista e aggiornata: gennaio 2022

Codice

84041.i



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Finanziato dalla CFSL
www.cfsl.ch